



FIDERMA®

Raziskave za nego kože



UVOD

Iz združitve znanosti in narave, iz švicarske kakovosti in francoskih izkušenj so se rodili laboratoriji **FIDERMA**. Vse svoje izdelke razvijamo z biološkimi raziskavami v odličnih laboratorijih za raziskave in razvoj v Švici, ki so usposobljeni za oblikovanje dermatoloških izdelkov z aktivnimi in naravnimi sestavinami. Prednostni cilj izdelkov **FIDERMA** je ponovno vzpostaviti naravno ravnovesje kože.

FIDERMA ponuja vrsto pomožnih izdelkov za dermatološko zdravljenje in izdelkov za inovativno vsakodnevno negovanje kože, nohtov in las.

Da bi zagotovili največjo dermatološko varnost, vsebujejo izdelki **FIDERMA** le sestavine, ki so nujno potrebne, in skrbno odmerjene aktivne sestavine, da izboljšajo toleranco kože in ji pomagajo, da je manj občutljiva. Izdelki **FIDERMA** ponujajo pristne, etične in učinkovite rešitve za nego kože.

Švicarska ledeniška voda je pomembna učinkovina v izdelkih **FIDERMA**. Velja za resnično rehidracijsko rešitev zaradi visoke vsebnosti kalija, ki je opisan kot bistveni element za ohranjanje zdrave kože. Bogata z vsemi bistvenimi elementi (kalcij, natrij, kalij, železo, silicij in selen) je švicarska ledeniška voda s svojim močnim pomirjevalnim in dekongestivnim učinkom prepoznana kot resnično pomembna aktivna snov v kozmetičnih formulacijah.



FIDERMA®

Linija UREAFID

SUHA KOŽA,
NAGNJENA K
POROŽENEVANJU

Možne klinične manifestacije



IZREDNO SUHA KOŽA – KSEROZA

Zaradi spremenjene kožne bariere se zmanjša zaščita pred patogeni, fizikalnimi in kemični poškodbami, poveča se transepidermalna izguba vode (TEWL), pojavi se dehidracija in posledično bolj ali manj izrazito suha koža.



HIPERKERATOZA

Zadebelitev rožene plasti kože epidermisa je lahko genetsko pogojena (npr. ihtioza), lahko je posledica mikrotravm ali pritiskov (npr. plantarna hiperkeratoza) ali pa je manifestacija drugih bolezni (npr. psorize).



IHTIOZA

Dedna dermatosa, za katero je značilna zadebelitev rožene plasti (stratum corneum) z zmanjšanjem ali odsotnostjo granularne plasti. Koža postane suha, kalozna na skoraj celotni površini telesa.



PSORIAZA

Luskavica je kronično ponavljajoča se vnetna bolezen, je nenalezljiva in imunsko pogojena. Prizadene lahko različne dele telesa, prav tako so stopnje resnosti obolenja različne.



PILARNA KERATOZA

Dermatoze, ki jih povzročajo obstrukcija mešičkov zaradi keratina, prizadenejo predvsem zgornji del rok in nog ter zunanji del stegen.

Izdelki linije UREAFID

UREAFID GEL | gladilni čistilni gel



Lastnosti: Vlažilni gel, ki uravnava poroženjevanje kože, je namenjen za vsakodnevno higieno suhe kože, ki je nagnjena h keratozi. Njegova posebna formula spodbuja nežen piling, hkrati pa ščiti in neguje kožo ter ji daje občutek svežine in udobja.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, oleanska kislina, glicerín, urea in Enantia chlorantha (izvleček iz lubja afriškega drevesa).

Navodilo za uporabo: UREAFID Gel nanesite na vlažno kožo in emulgirajte, nežno masirajte. Gel sperite in kožo posušite. Na kožo nanesite UREAFID 10, UREAFID 30 ali UREAFID 50.

Volumen: 200 ml.

UREAFID Anti-flaking Shampoo | šampon proti luskam



Lastnosti: Šampon proti luskam UREAFID zaradi sestavin, ki pomagajo uravnati proces luščenja lasišča, pospešuje odstranjevanje lusk, zmanjšuje rdečico in nadzoruje srbenje. Uporabniku zagotavlja umirjeno lasišče in mehke lase.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, oleanska kislina, tokoferol, urea in Enantia chlorantha (izvleček iz lubja afriškega drevesa).

Navodilo za uporabo: Šampon UREAFID nanesite tri- do štirikrat tedensko na lasišče, nežno masirajte in pustite delovati nekaj minut, nato sperite. V primeru stika z očmi jih temeljito izperite.

Volumen: 150 ml.

UREAFID 10 | mleko za telo



Lastnosti: Mleko za telo UREAFID 10 je namenjeno intenzivnemu vlaženju suhe kože, nagnjene h keratozi. Njegova koncentrirana formula spodbuja obnovo celic, odpravlja luske in ponovno vzpostavi optimalno raven vlaženja. Koža postane mehka, gladka in prožna.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, karitejevo maslo, izvleček iz skorje magnolije, urea, Helianthus annuus (navadna sončnica) in jojobino olje.

Navodilo za uporabo: 1-krat ali 2-krat dnevno nanesite na prizadete dele kože in masirajte, dokler se popolnoma ne vpije. Priporočamo ga tudi za nego razpokanih pet.

Volumen: 200 ml.

UREAFID 30 | krema za telo in lasišče



Lastnosti: UREAFID 30 krema za telo in lasišče učinkuje na način, da zmanjšuje poroženjevanje in je primerna za kozmetično obdelavo hiperkeratotičnih površin telesa in lasišča. Je idealna kot pomožno sredstvo pri dermatoloških zdravljenjih. Tekstura je nemastna.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, salicilna kislina, urea, izvleček iz skorje magnolije, Helianthus annuus (navadna sončnica), Ceteryl olivate & Sorbitan olivate, karitejevo maslo in jojobino olje.

Navodilo za uporabo: Krema za telo in lasišče UREAFID 30 nanesite vsak dan (zjutraj in zvečer) na prizadete predele (roke, stopala, komolce, kolena, lasišče in poraščene površine). Nežno masirajte, dokler se popolnoma ne vpije.

Volumen: 100 ml.

UREAFID 50 | intenzivna topikalna krema



Lastnosti: Intenzivna topikalna krema UREAFID 50 z intenzivnim keratoredukcijskim učinkom je namenjena zmanjševanju zadebelitve kože na omejenih področjih. Je idealna kot pomožno sredstvo pri dermatološkem zdravljenju. Tekstura je nemastna.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, salicilna kislina, karitejevo maslo, urea in Ceteryl olivate & Sorbitan olivate.

Navodilo za uporabo: UREAFID 50 nanesite 1-krat dnevno na prizadeta mesta (plaki, stopala, komolci, kolena, nohti ...) z nežnim masiranjem.

Volumen: 50 ml.



FIDERMA®

Linija VIT-GO

VITILIGO

FIDERMA VIT-GO

krema za nego za uravnavanje depigmentacije



Lastnosti: Krema za uravnavanje depigmentacije VIT-GO je bogata s snovmi, ki imajo antioksidativne lastnosti. Njena formula ščiti kožo pred oksidativnim stresom, pospešuje odstranjevanje toksinov in pomaga vzpostaviti ravnovesje kožnega metabolizma. Koža jo prenaša odlično. Krema je enostavna za uporabo in se hitro vpije.

Glavne učinkovine: Epigalokatehin galatil glukozid, magnolol & honokiol, niacinamid, glabridin, natrijev askorbil fosfat in salicilna kislina.

Navodilo za uporabo: Kremo VIT-GO nanesite dvakrat na dan, zjutraj in zvečer, na popolnoma čisto kožo. Vmasirajte na prizadeta mesta ter na rob prizadetih mest, dokler se popolnoma ne absorbira. Pred nanosom priporočamo, da prizadeta mesta umijete s čistilnim gelom HYDRAFID Cleansing gel.

Volumen: 50 ml.

Linija ONIFID

OBOLENJA/NEPRAVILNOSTI NOHTOV

Notranji in zunanji dejavniki



POSEBNE SKUPINE LJUDI Z DOLOČENIMI OBOLENJI IN V RAZLIČNIH DELOVNIH OKOLJIH

Osebe, ki se zdravijo z dializo in zaradi endokrinoloških bolezni, so občutljive na okvare nohtov. Skupine ljudi, ki delajo z določenimi materiali, opremo, v vlažnem in hladnem okolju ter opravljajo fizično delo v različnih delovnih pogojih, imajo pogostejše okužbe in nepravilnosti nohtov.



SLADKORNA BOLEZEN

Zadebelitve in rane na nohtih ter na sosednjih predelih so dejavniki, ki spodbujajo razmnoževanje bakterij in možnost nekroze, povezane s sladkorno boleznijo.



OKUŽBE IN ZDRAVILA ZA ZAVIRANJE IMUNSKE ODZIVNOSTI (IMUNOSUPRESIVI)

Genetika in imunosupresija sta pogojena dejavnika za kolonizacijo kvasovk, glivic in bakterij, saj se z znižanjem števila celic cd4+ ti mikroorganizmi pojavijo na nohtu. Ta postaja vse bolj krhek. Pogost dejavnik je tudi pri bolnikih po presaditvi organov z zdravljenjem s kortikosteroidi, kot tudi pri jemanju peroralnih antibiotikov.



INTENZIVNEJŠE ŠPORTNE AKTIVNOSTI

“Atletsko stopalo”, pridobljeno v športnih centrih, se velikokrat pojavi zaradi uporabe zaprtih čevljev, neustrezne zaščite v toaletnih prostorih in tuših v profesionalnih športih. Poškodbe so lahko povezane tudi s športnimi aktivnostmi.



STAROST

Precej pogostejše se poškodbe nohtov pojavljajo pri starejših kot pri mladih, zlasti na podeželju. Poškodbe nohtov vplivajo na kakovost življenja in s tem povezanim stresom.



DOWNOV SINDROM

Osebe z Downovim sindromom imajo debelejšo, bolj suho in grobo kožo ter pogostejše težave s kožo zaradi imunskih vzrokov. Zaradi tega so okužbe nohtov pogostejše.



OTEŽEVALNI DEJAVNIKI

Pomanjkanje higiene, genetske ali imunološke bolezni v povezavi s stresnim delom ali delom v težjih okoliščinah.



ONIFID Hydrogel | hidrogel

Lastnosti: ONIFID Hydrogel je dermokozmetični pomožni izdelek pri zdravljenju spremenjenih nohtov. Regenerira, vlaži in preoblikuje krhke nohte ter ščiti keratin pred zunanjimi vplivi. Na nohtih ustvarja okolje, ki je neprimerno za razmnoževanje gliv in bakterij. Nohti bodo navlaženi, zaščiteni in odpornejši.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, kompleks ksilitola, niacinamid, alantoin, pantenol in pirokton olamin.

Navodilo za uporabo: ONIFID Hydrogel v obdobju treh mesecev nanašajte enkrat dnevno (priporočamo zvečer v postelji) na čiste in suhe nohte. Pustite, da se popolnoma posuši. V primeru stika z očmi jih temeljito sperite. Uporaba pri luskavici ali težjih poškodbah nohtov: Zvečer nohte najprej očistite z UREAFID GEL-om, nato nanesite kremo UREAFID 50, zjutraj nohte sperete s čistilnim gelom UREAFID GEL, jih posušite in nanesite ONIFID HYDROGEL. Počakajte, da se popolnoma posuši.

Volumen: 12 ml.

Linija SEBOFID

SEBOROIČNI
DERMATITIS

Notranji in zunanji dejavniki



HIGIENA IN ŠKODLJIVI IZDELKI

Slaba osebna higiena kot tudi uporaba agresivnih ali izrazito penečih se izdelkov povzroči hiperstimulacijo žlez lojnic, kar vodi do prekomerne proizvodnje sebuma.



HORMONSKI DEJAVNIKI

Encim 5-alfa reduktaza, ki je prisoten v žlezah lojnicah, preoblikuje testosteron v dihidrotestosteron in tako spodbuja žleze k proizvodnji sebuma. Intenzivna dejavnost lahko povzroči hiperseboroje in posledično povečano število mikroorganizmov, ki so odgovorni za toksično in dražeče (iritativno) delovanje.



OBOLENJA

Imunosupresija, virusne okužbe, pankreatitis, parkinsonova bolezen je le nekaj primerov patoloških stanj, ki povzročajo spremembe v centralnem živčnem sistemu, kar vpliva na ravnovesje stanja kože.



GENETSKA PREDISPOZICIJA

Genetska predispozicija vpliva na nekatera kožna obolenja. Prirojeno pomanjkanje filagrina povzroči spremembo barijerne funkcije in pojav suhe ali izrazito občutljive kože.



PREHRANA

Hrana, ki ji primanjkujejo vitamini in antioksidanti, je bogata z maščobami, ter prekomerno uživanje alkohola, ovirajo ustrezen vnos vodotopnih vitaminov v organizem. Vodotopni vitamini uravnavajo nastajanje sebuma, vse to pa lahko vodi do dekompenzacije organizma.



ŽIVLJENJSKI SLOG

Psihična in fizična napetost, depresija in druga neravnovesja psihofizičnega počutja lahko posredno povečajo izločanje sebuma (hiperseboroje).

Izdelki linije SEBOFID

SEBOFID Anti-flaking cleansing | čistilni gel za nego kože proti luščenju, rdečici in srbenju



Lastnosti: SEBOFID čistilni gel je namenjen za nego rdečice in lusk na koži. Očisti in pomirja razdraženo kožo ter nevtralizira prekomerni sebum. Za obraz in telo. Njegova popolna sestava upošteva ravnovesje kože in zagotavlja olajšanje pri srbenju in rdečici.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, oktopiroks, fukoza, galaktoza, galakturonska kislina, tokoferol.

Navodilo za uporabo: SEBOFID Čistilni gel proti luščenju nanesite na vlažno kožo in nežno masirajte. Izperite in nežno osušite.

Volumen: 150 ml.

SEBOFID Treatment cream | negovalna krema



Lastnosti: SEBOFID Treatment cream – negovalna krema je namenjena za nego seboreično luskastih sprememb na obrazu. Njena popolna sestava nevtralizira prekomerni sebum, srbenje in rdečico, ki jo hitro pomiri.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, oktopiroks, fukoza, galaktoza, galakturonska kislina, Sebustop in tapioka.

Navodilo za uporabo: Krema SEBOFID nanesite na prizadete predele dvakrat na dan, zjutraj in zvečer. V primeru stika z očmi jih obilno sperite.

Volumen: 50 ml.

SEBOFID Anti-dandruff shampoo | šampon proti prhljaju



Lastnosti: SEBOFID Anti dandruff shampoo – šampon proti prhljaju je namenjen za nego za seboreično luskaste spremembe lasišča. Njegova popolna sestava nevtralizira prekomerni sebum, prhljaj, srbenje in rdečico ter hitro pomiri lasišče.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, fukoza, galaktoza, galakturonska kislina, Cosphaderm (encimska regulacija bakterij, kvasovk in plesni), oktopiroks in Eupleran (sredstvo za odstranjevanje prhljaja iz las).

Navodilo za uporabo: Šampon SEBOFID nanesite na lasišče, emulgirajte in masirajte. Pustite delovati nekaj minut, nato pa ga temeljito izperite. Uporablja se lahko vsak dan kot 4-tedenska nega. V vzdrževalnem obdobju se lahko uporablja 3x tedensko. Uporaba šampona časovno ni omejena.

Volumen: 150 ml.

SEBOFID Treatment spray | negovalno razpršilo



Lastnosti: SEBOFID Treatment spray – razpršilo je namenjen za nego seboreično luskastih sprememb na lasišču, poraščenih delih telesa in na ostalih delih telesa. Njegova popolna sestava nevtralizira prekomerni sebum, srbenje in rdečico ter tako daje hiter občutek ugodja.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, fukoza, galaktoza, galakturonska kislina, Nio-sensyl (s cinkom obogaten izvleček kvasa, magnostin, magnolol/honokiol), oktopiroks in Sebustop.

Navodilo za uporabo: Negovalno razpršilo SEBOFID razpršite na prizadeta mesta dvakrat na dan in pustite, da se posuši. V primeru stika z očmi jih obilno sperite.

Volumen: 50 ml.

Linija HYDRAFID

SUHA IN OBČUTLJIVA
KOŽA

Notranji in zunanji dejavniki



KEMIČNA SREDSTVA IN FARMAKOLOŠKE TERAPIJE

Agresivna čistila, izdelki z alkalnim pH-jem ali nekatera zdravila poškodujejo celično strukturo in barierno funkcijo kože, kar povzroča izsušitev in občutljivost kože.



HORMONSKE SPREMEMBE

Spremembe ravni hormonov lahko vplivajo na vlaženje kože.



TEMPERATURA

Nenadne spremembe temperature ali ekstremne temperature vplivajo na kožo. Pri zelo nizkih temperaturah se koža odziva tako, da zoži krvne žile in zmanjša izločanje lojnic. Vse to povzroča suho kožo.



GENETSKA PREDISPOZICIJA

Genetska predispozicija vpliva na nekatera kožna obolenja. Prirojeno pomanjkanje filagrina povzroči spremembo barierne funkcije in pojav suhe ali izrazito občutljive kože.



HRANA

Neuravnotežena prehrana lahko povzroči huda neravnovesja ter posledično suho in občutljivo kožo.



ŽIVLJENJSKI SLOG

Stres, kajenje, alkohol, veliko sedenja in spremenjen bioritem spanja lahko posredno poškodujejo ravnovesje kože ter povzročijo izsušitev in preobčutljivost kože.

Izdelki linije HYDRAFID

HYDRAFID Cleansing gel | čistilni gel za suho kožo



Lastnosti: HYDRAFID Cleansing gel – čistilni gel je posebej primeren za čiščenje suhe, izrazito suhe in občutljive kože. Mešanica vlažilnih, pomirjujočih in mehčalnih sestavin obnovi kožo ter ji vrača prožnost in elastičnost. Tekstura je kremna.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, Malva sylvestris (gozdni slezenovec), tokoferol in glicerol ter sladko mandljevo olje.

Navodilo za uporabo: Na vlažno kožo nanesite majhno količino gela HYDRAFID. Vmasirajte in obilno sperite.

Volumen: 200 ml.

HYDRAFID Body moisturizer | vlažilna krema za telo



Lastnosti: HYDRAFID Body moisturizer – vlažilna krema za telo je še posebej primerna za vlaženje suhe, zelo suhe in občutljive kože. Mešanica vlažilnih, pomirjujočih in mehčalnih sestavin koži povrne prožnost in elastičnost.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, Helianthus annuus (navadna sončnica), tokoferil acetat, jojobino olje, karitejevo maslo in Cetearyl olivate & Sorbitan olivate.

Navodilo za uporabo: HYDRAFID Body moisturizer nanesite zjutraj in zvečer na popolnoma čisto in suho kožo. Masirajte, dokler se popolnoma ne vpije.

Volumen: 200 ml.

HYDRAFID Face moisturizer | vlažilna krema za obraz



Lastnosti: HYDRAFID Face moisturizer – vlažilna krema za obraz je še posebej primerna za vlaženje suhe, zelo suhe in občutljive kože. Mešanica vlažilnih, pomirjujočih in mehčalnih sestavin koži povrne prožnost in elastičnost.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, jojobino olje, Olivem 1000, tokoferil acetat in karitejevo maslo.

Navodilo za uporabo: HYDRAFID Face moisturizer nanesite zjutraj in zvečer na popolnoma čisto in suho kožo. Masirajte, dokler se popolnoma ne vpije.

Volumen: 50 ml.



Linija ACNEFID

AKNE/MASTNA KOŽA

Notranji in zunanji dejavniki



ZDRAVILA

Akneiformne izpuščaje (podobni aknam) lahko povzročimo z nekaterimi farmakološkimi zdraviljenji. Na splošno so brez komedonov (ogrcv), zanj so značilni tudi nenaden začetek in netipična lokalizacija.



HORMONI

Prekomerna hormonska stimulacija lahko povzroči povečano seborejo in razmnoževanje bakterij s pretežnim pojavom papulo-pustuloznih sprememb.



UV ŽARKI

Intenzivna in nezaščitena izpostavljenost UV-žarkom povečuje zadebelitev kože in spodbuja nastanek ogrcv. Dehidracija zaradi sonca sproži prekomerno tvorbo sebuma, ki olajša kolonizacijo *C. acnes* (*Cutibacterium acnes*).



GENETSKA PREDISPOZICIJA

Nivo apolipoproteina A1 v serumu je nižja pri osebah, ki so nagnjene k aknam (Journal of Investigative Dermatology, 119:1317 - 1322, 2002). Pri 81 % bolnikov, kjer se pojavijo akne, izgleda, da so genetsko pogojene.



HRANA

Neuravnotežena prehrana ali prehrana z visokim glikemičnim indeksom lahko poruši pravilno prehransko ravnovesje in spodbujajo nastanek aken.



STRES

Stres je prepoznan kot vzrok za nastanek aken, saj povzroča zvišanje ravni kortizola in inzulina ter posledično prekomerno tvorbo sebuma.

Izdelki linije ACNEFID

ACNEFID Purifying cleansing gel | čistilni gel



Lastnosti: ACNEFID Purifying cleansing gel – čistilni gel je mehko penec se gel, ki je bil zasnovan tako, da nežno očisti mastno kožo z nepravilnostmi. Njegova formula nežno čisti, normalizira prekomerno izločanje sebuma in ohranja pH kože. Na očiščeno kožo lahko nanesete dermatološka zdravila. Čistilni gel ACNEFID je odličen za čiščenje obraza in telesa.

Glavne učinkovine: deviško moringovo olje, cinkov glukonat, bakrov glukonat, hidrolizirane beljakovine sirotke, glikol distearat.

Navodilo za uporabo: ACNEFID Purifying cleansing gel nanesite vsako jutro in zvečer na vlažno kožo in nežno masirajte. Izperite in posušite.

Volumen: 200 ml.

ACNEFID Purifying scrub | čistilni piling



Lastnosti: ACNEFID Purifying scrub – čistilni piling je negovalna kozmetika, zasnovana za nežno čiščenje mastne kože z nepravilnostmi. Njegova formula nežno čisti, normalizira prekomerno tvorbo sebuma in upošteva pH kože. Očiščena koža je pripravljena za dermatološke terapije. ACNEFID Purifying scrub - čistilni piling gel je odličen za uporabo na obrazu in telesu.

Glavne učinkovine: grobo mleto koruzno zrnje, deviško moringovo olje, beljakovine sirotke, etilheksil glicerol.

Navodilo za uporabo: Čistilni piling ACNEFID Purifying scrub nanesite vsak dan zjutraj in zvečer na vlažno kožo in nežno masirajte. Izperite in posušite. Pri koži z veliko spremembami priporočamo uporabo čistilnega pilinga le enkrat tedensko.

Volumen: 150 ml.

ACNEFID Acne-prone to oily skin emulsion | emulzija za aknasto do mastno kožo



Lastnosti: ACNEFID Intensive care combination to oily skin – intenzivna nega za mešano do mastno kožo je kozmetični izdelek, ki normalizira prekomerno nastajanje sebuma, uravnava diferenciacijo keratinocitov in nadzoruje razmnoževanje bakterij. Njegova uravnotežena formula z nežnim učinkom pilinga zagotavlja popolno vlaženje in blaži draženje.

Glavne učinkovine: deviško moringovo olje, izvleček iz skorje magnolije, organska tapioka, Glycyrrhiza glabra – izvleček korenine (golostebelni sladki koren), glikolna kislina, salicilna kislina.

Navodilo za uporabo: ACNEFID Intensive care combination to oily skin nanesite na očiščeno kožo enkrat na dan, nežno masirajte, dokler se popolnoma ne vpije. V primeru stika z očmi jih obilno sperite.

Volumen: 50 ml.

Linija HAIRFID

IZPADANJE LAS

Notranji in zunanji dejavniki



FARMAKOLOŠKA ZDRAVLJENJA

Nekatera zdravila lahko povzročijo alopecijo, ki jo je mogoče odpraviti z ukinitvijo zdravljenja.



BOLEZNI

Avtoimunske bolezni, hiper- ali hipotiroizem ter določene infekcijske bolezni lahko vplivajo na zdravje las in povzročijo izpadanje le-teh.



PSIHIČNE TRAVME

Travme, velike spremembe, čustveni pretresi ipd. so lahko sprožilni dejavniki za nastanek alopecije, ki se lahko pojavi tudi 2-4 mesece po travmatičnem dogodku.



GENETSKA PREDISPOZICIJA

Moški imajo genetsko višje koncentracije DHT (dihidrotestosteron) in 5α-reduktaze, zato imajo pogostejše razne oblike alopecije.



DRASTIČNE DIETE

Huda pomanjkanja hranil, pomanjkanje mineralov, kot so železo, selen in cink ali pomanjkanje vitaminov lahko sprožijo razne oblike alopecije.



ŽIVLJENJSKI SLOG

Psiho-fizična napetost lahko povzroči sproščanje nevropeptidov, le-ti pa spodbudijo in povzročijo izpadanje las.

Izdelki linije HAIRFID

HAIRFID Fortifying Shampoo | utrjevalni šampon



Lastnosti: HAIRFID Fortifying shampoo – utrjevalni šampon je poseben šampon za oslabiljene lase, ki bodo verjetno izpadali. Lase intenzivno čisti, krepi in neguje, povečuje odpornost in zmanjšuje njihovo izpadanje.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, kofein, Chamaenerion fleischeri (Epilobium fleischeri, alpska vrba), niacinamid, Urtica dioica (velika kopriva).

Navodilo za uporabo: Šampon HAIRFID Fortifying shampoo nanesite na mokre lase. Nežno masirajte celotno lasišče, nato izperite. Primeren je za dnevno uporabo.

Volumen: 150 ml.

HAIRFID Anti-hair loss lotion | losjon proti izpadanju las



Lastnosti: HAIRFID Anti-hair loss lotion – losjon proti izpadanju las je stimulativna in poživljajoča nega, ki zmanjšuje izpadanje las. Zaradi izbranih sestavin in popolne formule krepi, poživlja in obnavlja lase ter zmanjšuje njihovo izpadanje.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, kofein, niacinamid, Chamaenerion fleischeri (Epilobium fleischeri, alpska vrba), hidrolizirane beljakovine sirotke, Mentha piperita – olje (Poprova meta).

Navodilo za uporabo: Losjon proti izpadanju las HAIRFID nanesite na mokre ali suhe lase. Nežno vmasirajte po celotnem lasišču, ne izpirajte. Primeren je za dnevno uporabo. V primeru stika z očmi jih obilno sperite. Pred vsako uporabo dobro pretresite.

Volumen: 100 ml.

**Linija
CLARIFID**

HIPERPIGMENTACIJA

Notranji in zunanji dejavniki



IZPOSTAVLJENOST SONCU

Izpostavljenost UV-žarkom brez ustrezne zaščite neizogibno povzroči nastanek kožnih hiperpigmentacij.



HORMONSKA NERAVNOVESJA

Estrogen in progesteron naj bi bila glavna hormona, odgovorna za nastanek melazme in kloazme (v nosečnosti in menopavzi).



ZDRAVILA IN FOTOTOKSIČNOST

Kemijsko-farmakološke snovi lahko povečajo fotosenzibilnost kože in povzročijo nastanek temnih madežev.



GENETSKA PREDISPOZICIJA

Genetski dejavniki in biološko staranje kože so lahko izvor nastanka temnih madežev.



POŠKODBE IN POŠKODBE PO VNUTJU

Pigmentne spremembe so lahko posledica drugih patologij (akne) ali travm (opekline, rane).



POMANJKANJE VITAMINOV

Je pogost vzrok, povezan z avtoimunskimi boleznimi in gastrointestinalnimi ter presnovnimi motnjami.

Izdelki linije CLARIFID

CLARIFID Depigmenting cleansing gel | depigmentacijski čistilni gel



Lastnosti: CLARIFID Depigmenting cleansing gel – depigmentacijski čistilni gel je bil posebej zasnovan za kožne hiperpigmentacije. Njegova visokotehnološka formula ima posvetlitvene in nežne lastnosti pilinga, kožo pripravi na nadaljnjo depigmentacijsko nego.

Glavne učinkovine: glikolna kislina & salicilna kislina, alfa arbutin, rastlinski izvlečki, izvleček iz skorje magnolije.

Navodilo za uporabo: CLARIFID depigmentacijski gel za čiščenje nanesite dvakrat na dan, zjutraj in zvečer, na vlažno kožo z nežno masažo. Sperite in posušite. V primeru stika z očmi jih temeljito izperite.

Volumen: 150 ml.

CLARIFID Depigmenting day cream | depigmentacijska dnevna krema



Lastnosti: CLARIFID Depigmenting day cream – depigmentacijska dnevna krema je bila posebej zasnovana za zdravljenje hiperpigmentacij na koži. Njena formula zmanjšuje obstoječe rjave madeže in preprečuje nastanek novih hiperpigmentacij.

Glavne učinkovine: alfa arbutin, glabridin, estri jojobe, izvleček iz skorje magnolije, karitejevo maslo.

Navodilo za uporabo: Depigmentacijsko dnevno kremo CLARIFID nanesite enkrat dnevno, zjutraj, na prizadeta mesta.

Volumen: 50 ml.

CLARIFID Depigmenting night serum | depigmentacijski nočni serum



Lastnosti: CLARIFID Depigmentation night serum – depigmentacijski nočni serum je posebej zasnovan za hiperpigmentacije kože. Njegova visokotehnološka formula zavira prekomerno proizvodnjo melanina, zmanjšuje in preprečuje nastanek novih hiperpigmentacij.

Glavne učinkovine: glikolna kislina, alfa arbutin, izvleček iz skorje magnolije, glabridin, etilheksil glicerol, Phyllanthus emblica – izvleček (amla ali indijska kosmulja).

Navodilo za uporabo: Depigmentacijski nočni serum CLARIFID nanesite enkrat dnevno, zvečer, na prizadeta mesta.

Volumen: 30 ml.

CLARIFID Depigmenting sunscreen SPF 50+ | depigmentacijska krema za zaščito pred soncem ZF 50+



Lastnosti: CLARIFID Depigmenting sunscreen SPF 50+ je posebna krema za zaščito pred soncem za odpravljanje hiperpigmentacij za obraz in telo. Njena formula zagotavlja zelo visoko zaščito pred žarki UVA in UVB, spodbuja zmanjševanje rjavih madežev, preprečuje njihov nastanek in deluje proti staranju kože.

Glavne učinkovine: Tinosorbs S, glabridin, Gigawhite® (izvleček švicarskih rastlin), izvleček iz skorje magnolije, vitamin E.

Navodilo za uporabo: Depigmentacijsko kremo za zaščito pred soncem CLARIFID ZF 50+ enakomerno nanesite pred izpostavljanjem soncu. Nanos redno obnavljajte.

Volumen: 50 ml.

CLARIFID PLUS Intensive depigmenting cream | intenzivna depigmentacijska krema

Močno sinergijsko depigmentacijsko delovanje.



Lastnosti: CLARIFID PLUS Intensive depigmenting cream je intenzivna depigmentacijska krema, posebej zasnovana za lokalno zdravljenje hiperpigmentacij na koži (obraz, roke, dekolte). Njena formula zmanjšuje obstoječe rjave madeže in preprečuje nastanek novih hiperpigmentacij.

Glavne učinkovine: kojična kislina, hidroksifenoksi propionska kislina, natrijev askorbil fosfat, heksil resorcinol, tokoferil acetat.

Navodilo za uporabo: Intenzivno depigmentacijsko kremo CLARIFID PLUS nanesite enkrat na dan na prizadete predele kože.

Volumen: 50 ml.

CLARIFID PLUS Intensive depigmenting serum | intenzivni depigmentacijski serum

Močno sinergijsko depigmentacijsko delovanje.



Lastnosti: CLARIFID PLUS Intensive depigmenting serum je serum, ki je posebej zasnovan za lokalno zdravljenje hiperpigmentacij na koži (obraz, roke, dekolte). Njegova formula zmanjšuje obstoječe rjave madeže in preprečuje nastanek novih hiperpigmentacij.

Glavne učinkovine: hidroksifenoksi propionska kislina, kojična kislina, natrijev askorbil fosfat, heksil resorcinol, etil linoleat, tokoferil acetat.

Navodilo za uporabo: Intenzivni depigmentacijski serum CLARIFID PLUS nanesite enkrat dnevno, zvečer, na prizadete predele kože.

Volumen: 15 ml.

CLARIFID PLUS Intensive depigmenting milk | intenzivno depigmentacijsko mleko

Močno sinergijsko depigmentacijsko delovanje.



Lastnosti: CLARIFID PLUS Intensive depigmenting milk – intenzivno depigmentacijsko mleko je bilo posebej zasnovano za obsežno zdravljenje hiperpigmentacij na koži telesa. Njegova formula zmanjšuje obstoječe rjave madeže in preprečuje nastanek novih hiperpigmentacij.

Glavne učinkovine: hidroksifenoksi propionska kislina, kojična kislina, karitejevo maslo, heksil resorcinol, tokoferil acetat.

Navodilo za uporabo: Intenzivno depigmentacijsko mleko CLARIFID PLUS nanesite enkrat na dan na prizadete predele. Nežno masirajte, da se krema vpije.

Volumen: 100 ml.

Linija SUNFID

ZAŠČITA
PRED SONCEM



FIDERMA®



FIDERMA®

Linija SUNFID

ZAŠČITA
PRED SONCEM

Notranji in zunanji dejavniki



FOTOTIP

Ljudje s fototipom kože I, II ali III so bolj dovzetni za poškodbe kože kot tisti, ki imajo temnejši fototip, zaradi manjše zmožnosti sinteze melanina.



FARMAKOLOŠKA ZDRAVLJENJA

Poleti ali v času večje izpostavljenosti soncu, morajo biti učinki nekaterih zdravil, ki povzročajo fotosenzibilnost, skrbno kontrolirani. Zaradi tega je nujna varna zaščita pred soncem.



ČAS IZPOSTAVITVE SONCU

Sonce ima nešteto pozitivnih učinkov, vendar tudi nesporne negativne učinke. Te lahko nadzorujemo in se tudi obvarujemo pred njimi s pravilno zaščito in zavestnim izpostavljanjem.



ZEMLJEPIŠNA ŠIRINA IN ČAS IZPOSTAVLJENOSTI

Intenzivnost UV sevanja je odvisna od časa in geografske lege. Zavedanje o izpostavljanju soncu in odgovorna zaščita sta vedno nujna, da kožo obvarujemo pred resnimi kožnimi boleznimi.



GENETIKA

Družinska anamneza vpliva na tveganje za razvoj nekaterih kožnih bolezni. Imunski sistem in njegovi nadzorni mehanizmi igrajo pri tem pomembno vlogo.

Izdelki linije SUNFID

SUNFID Invisible cream SPF 50+ | brezbarvna krema ZF 50+



Lastnosti: Brezbarvna krema SUNFID SPF 50+ nudi zelo visoko zaščito pred soncem, in je namenjena zaščiti kože, zelo občutljivi za UVA in UVB sevanje. Zahvaljujoč mehki teksturi in vlažilnim lastnostim, je primerna za občutljivo kožo. Odporna je na vodo in pesek.

Glavne učinkovine: Tinosorb S, damaščanska vrtnica, tokoferol acetat in vitamin E, Uniprotect® PT-3 (bioaktivni kompleks za zaščito kože pred oksidacijo, ki jo povzročajo UV-žarki), olje iz semen oslada (beli limnant, *Limnanthes alba*).

Navodilo za uporabo: Brezbarvno kremo SUNFID 50+ enakomerno nanesite na obraz in izpostavljene dele kože pred izpostavljanjem soncu. Nanos redno obnovljajte.

Volumen: 50 ml.

SUNFID Tinted melting cream SPF 50+ | obarvana krema ZF 50+



Lastnosti: Obarvana krema SUNFID ZF 50+ nudi visoko zaščito pred soncem in je primerna za občutljivo in reaktivno kožo. Njena obarvana, mehka in vlažilna tekstura prekrije pigmentne nepravilnosti in koži daje enakomeren izgled. Zahvaljujoč njeni popolni formuli varuje pred prostimi radikali in pomaga preprečevati staranje kože zaradi prekomerne izpostavljenosti sončnim žarkom.

Glavne učinkovine: Tinosorb S, faktorji proti UVA/UVB žarkom, izvleček iz listov svečnikov Senna (*Senna alata*), pantenol, niacinamid, sladki koren (*Glycyrrhiza glabra*).

Navodilo za uporabo: Obarvano kremo SUNFID ZF 50+ nanesite enakomerno in v zadostni količini na celoten obraz. Nanos redno in pogosto obnovljajte. Izogibajte se daljšemu izpostavljanju soncu v opoldanskih urah.

Volumen: 50 ml.

Linija VITAFID C

ANTIOKSIDATIVNO
DELOVANJE

Notranji in zunanji dejavniki



NEŽELENI UČINKI ZDRAVIL

Neželeni učinki zdravil lahko privedejo do tvorbe ROS (reaktivnih kisikovih spojin).



IZPOSTAVLJANJE SONCU

Izpostavljanje kože UV sevanju privede do dramatičnega povečanja produkcije reaktivnih kisikovih spojin (ROS).



ZDRAVJE

Reaktivne kisikove spojine (ROS) so povezane s mnogimi težavami (kronična vnetja, bolezni, povezane s starostjo, in rakovimi obolenji).



PREHRANA

Neuravnotežena in nepravilna prehrana lahko privedeta do pomanjkanja vitaminov in antioksidantov, ki so zelo pomembni za zdravje kože in celotnega telesa.



POMANJKANJE ANTIOKSIDANTOV

Kombinacija pomanjkanja antioksidantov in nezadovoljive prehrane lahko naredita posameznika bolj dovzetnega za oksidativni stres, kar tudi lahko poveča možnost za nastanek raka.



VITAFID C Concentrated antioxidant serum

| koncentriran antioksidativni serum

Lastnosti: Regeneracijski serum VITAFID-C je koncentrirana nega z močnim antioksidativnim delovanjem, ki popravlja nepravilnosti na koži, zmanjšuje nepopolnosti in koži povrne sijaj. Intenzivno navlažena koža bo ponovno pridobila čvrstost in enakomerno polt.

Glavne učinkovine: švicarska ledeniška voda, askorbinska kislina, natrijev askorbilfosfat, glicerol, olivem 1000 in Natrosol 250 HHX.

Navodilo za uporabo: Regeneracijski serum VITAFID C nanesite enkrat dnevno na obraz in vrat. Tekstura je lahka in se hitro vpije. Izgled je žametnen in nemasten.

Volumen: 15 ml.

STANJE	IZDELKI, NAMENJENI ZA NEGO	MESTO UPORABE	KAZALO
suha koža, nagnjena k poroženevanju (luskavica/hiperkeratoza/ihtioza/kseroza/pilarna keratoza)	UREAFID GEL, gladilni čistilni gel UREAFID <i>Anti-flaking Shampoo</i> – šampon proti luskam UREAFID 10, mleko za telo UREAFID 30, krema za telo in lasišče UREAFID 50, intenzivna topikalna krema	telo lasišče telo telo (plaki), lasišče nohti, pete, plaki	2
vitiligo/hipopigmentacija	FIDERMA VIT-GO krema za uravnavanje depigmentacije	obraz, telo	6
krhki/lomljivi/poškodovani nohti/luskavica nohtov	ONIFID <i>Hydrogel</i> – hidrogel	nohti	8
seboroični dermatitis	SEBOFID <i>Anti-flaking cleansing</i> – čistilni gel za nego kože proti luščenju, rdečici in srbenju SEBOFID <i>Treatment cream</i> – negovalna krema SEBOFID <i>Anti-dandruff shampoo</i> – šampon proti prhljaju SEBOFID <i>Treatment spray</i> – razpršilo	obraz, telo obraz lasišče telo razen obraza, lasišče	10
suha/občutljiva koža koža pri atopijskem dermatitisu	HYDRAFID <i>Cleansing gel</i> – čistilni gel za suho kožo HYDRAFID <i>Body moisturizer</i> – vlažilna krema za telo HYDRAFID <i>Face moisturizer</i> – vlažilna krema za obraz	obraz, telo telo obraz	12
akne/mastna koža z nepravilnostmi	ACNEFID <i>Purifying cleansing gel</i> – čistilni gel ACNEFID <i>Purifying scrub</i> – čistilni piling ACNEFID <i>Acne-prone to oily skin emulsion</i> – emulzija za aknasto do mastno kožo	obraz, telo obraz, telo obraz	14
izpadanje las	HAIRFID <i>Fortifying Shampoo</i> – utrjevalni šampon HAIRFID <i>Anti-hair loss lotion</i> – losjon proti izpadanju las	lasišče lasišče	16
hiperpigmentacija	CLARIFID <i>Depigmenting cleansing gel</i> – depigmentacijski čistilni gel CLARIFID <i>Depigmenting day cream</i> – depigmentacijska dnevna krema CLARIFID <i>Depigmenting night serum</i> – depigmentacijski nočni serum CLARIFID <i>Depigmenting sunscreen SPF 50+</i> – depigmentacijska sončna krema ZF 50+ CLARIFID PLUS <i>Intensive depigmenting cream</i> – intenzivna depigmentacijska krema CLARIFID PLUS <i>Intensive depigmenting serum</i> – intenzivni depigmentacijski serum CLARIFID PLUS <i>Intensive depigmenting milk</i> – intenzivno depigmentacijsko mleko	obraz, telo obraz, roke, dekolte obraz, telo obraz, roke, dekolte obraz, roke, dekolte telo	18
zaščita pred soncem za občutljivo kožo	SUNFID <i>Invisible cream SPF 50+</i> – brezbarvna krema ZF 50+ SUNFID <i>Tinted melting cream SPF 50+</i> – obarvana krema ZF 50+	obraz obraz	23
antioksidativna regeneracija kože	VITAFID C <i>Concentrated antioxidant serum</i> – koncentriran antioksidativni serum	obraz, telo	26





FIDERMA®

Raziskave za nego kože



MSL pharma, d. o. o.
Tomažja vas 15
8275 Škocjan

P. E. Novo mesto
Podbreznik 15
8000 Novo mesto



05 99 47 501



info@msl-pharma.si



www.fiderma.si
<https://msl-pharma.si>

